



FABRICANT PROFESSIONNEL

/// aine

b rosserie

F rance



www.maine-brosserie.com



CONTACT ALIMENTAIRE

▶▶ BALAI 29 CM 1/2 dur douille droite

530



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
530		PBT ■	60 mm	PP	290 x 60	135

▶▶ BALAI 29 CM souple douille droite

532



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
532		PBT ∩	60 mm	PP	290 x 60	121

▶▶ BALAI 29 CM 1/2 dur douille inclinée

540



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
540		PBT ■	60 mm	PP	295 x 65	135

▶▶ BALAI 29 CM souple douille inclinée

542



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
542		PBT ∩	60 mm	PP	295 x 65	121

Couleurs non contractuelle



CONTACT ALIMENTAIRE

▶▶ BALAI 38 CM 1/2 dur douille droite

533



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
533	■ ■ ■ ■	PBT ■	60 mm	PP	385 x 58	135

▶▶ BALAI 38 CM souple douille droite

535



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
535	■ ■ ■ ■	PBT)	60 mm	PP	385 x 58	121

▶▶ BALAYETTE manche court ergonomique

550



553



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
553	■ ■ ■ ■	PBT ■	60 mm	PP	280 x 52	135
550	■ ■ ■ ■	PBT)	60 mm	PP	280 x 52	121

▶▶ SET DE NETTOYAGE

555



556



557



Réf.	Coul.	Fibre	Sortie	Support	L x l	T. C°
557 Balayette	■ ■ ■ ■	PBT)	55 mm	PP	275 x 40	121
555 Pelle	■ ■ ■ ■	—	—	PP	325 x 215	135
556 Set	■ ■ ■ ■	PBT)	55 mm	PP	325 x 215	121

▶▶ PELLE SOLIDE GM



631

Réf.	Coul.	Fibre	Support	Largeur	T. C°
631	■ ■ ■ ■	—	PP	300	120

Peut soulever 10 kg.



Couleurs non contractuelle

FIBRES

■ dur


■ 1/2 dur

) souple



CONTACT ALIMENTAIRE

▶▶ RACLETTE DE TABLE - PLAN DE TRAVAIL



Réf.	Coul.	Support	Longueur	H. manche	T. C°
661		PP + évoprène	30 cm	22 cm	120
761		PP + PEBD	30 cm	15 cm	120




▶▶ RACLETTE DE TABLE MONOBLOC ET PINCEAU ALIMENTAIRE



Réf.	Coul.	Support	Lamelle	l. raclette	L x l	T. C°
641		ABS	SEBS	25 cm	—	—
Réf.	Coul.	Fibre	Long. Fibre	L x l	T. C°	
602 C			60 mm	135 x 40	121	

▶▶ BALAI ET BROsse PASSAGE D'EAU (DE LAVAGE)



Possibilité d'adaptation d'un robinet

Réf.	Coul.	Fibre	Long. Fibre	L x l	T. C°
FROTTOIR 29 CM - DOUILLE INCLINÉE					
521 B		PBT	35 mm	295 x 65	135
BROSSE À NETTOYAGE TANK À PASSAGE D'EAU					
585 B		PBT	45 mm	90 x 175	135
BROSSE À NETTOYAGE TANK À LAIT SANS PASSAGE D'EAU					
586 C		PBT	45 mm	90 x 175	135
MANCHE À PASSAGE D'EAU À VIS RACCORD RAPIDE (GARDENA)					
600		à vis	ø 25 mm	1,35 m	135

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU PASSAGE D'EAU À VIS RACCORD RAPIDE (GARDENA)

Réf.	Coul.	Fibre	Long. Fibre	L x l	T. C°
592	—	à vis	ø 25/22 mm	2 x 1,5 m	135



2 x 1,50 m soit 3m déployé

▶▶ GOUPILLON GOUTTIÈRE

Réf.	Coul.	Fibre	Longueur	ø	T. C°
738		PBT	1 M	10	120



Couleurs non contractuelles

Couleurs					
Ref. =	B	R	V	J	C